Cidaria Hastata L. var. **Subhastata** Nolck. (Dlr.—Lapl.).
» **Affinitata** Stph. (Sk.—Lapl.).
* » » var. **Turbaria** Stph. (Dlr., Jmtl., Lapl.).
» **Adaequata** Bkh. (Boh., ÖG.—Lapl.).
» **Albulata** Schiff. (Hela Skandinavien).
*** » **Tersata** Hb. (Sk.—Vestml., Upl.).

Claes Grill.

NOTIS.

Galeruca Xanthomelæna, Schrank, fann jag förliden sommar vid Gimo bruk i Upland på en buske invid dammen. I Gyllenhals Insecta Suecica, 1813, uppgifves att den: »habitat in foliis Ulmi, in Suecia Australi, rarius»; men sedermera har den ej, såvidt jag vet, anträffats, och detta synes så mycket mer sannolikt som Thomson uppger i sin »Skandinaviens Insekter: Coleoptera» 1885, att det är osäkert om den finnes i Sverige. Den skiljes vid första påseendet lätt från sina samslägtingar genom att den har tre svarta fläckar på thorax samt en rätt bred och skarpt markerad långsgående svart strimma, belägen strax inom elytras sidokant. Dessutom hafva elytra nära scutellen ett kort svart streck, som dock stundom kan saknas, samt äro på sin undre sida glänsande svarta.

C. G.